



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐-๓๔๑-๐๗๑๑  
ที่ อท ๕๒๐๑ / ๒๘๗

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี  
เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ อท ๕๒๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขออนุมัติ  
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  
งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้านภัยแล้ง และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยขออนุมัติเบิกจ่าย  
จากเงินสะสม โดยมีเมตตาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการนำร่างประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๐ หมวด ๒ การซื้อหรือจ้าง ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้ง  
หนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ และข้อ ๔๖  
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำร่าง  
เอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็น  
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อ  
จัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

### ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่าง ประกาศซื้อขาย  
ครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยลงเว็บไซต์และติดประกาศที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี (นางสุกานดา จันทะวงศ์)

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา  
- เห็นควรดำเนินการตามที่ขอ

(นางอรุณครร ทวีชานุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
แทนฯ ทนายฯ

(นางสาววิพาพร คิดกล้า)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ | <input type="checkbox"/> อนุมัติ    |
| <input type="checkbox"/> ขอบ                  | <input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ |
| <input type="checkbox"/> ทราบ                 | <input type="checkbox"/> .....      |

(นายณัณเฑียร สอนสม)

(นางสาวพกมาศ ภู่ประดิษฐ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง



## ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์yanพานะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ  
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อครุภัณฑ์yanพานะและขนส่ง รถ  
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ<sup>กว่า</sup>  
๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา<sup>น้ำ</sup>  
กลางของงานขึ้นในการประกรราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหก  
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน	จำนวน	๑	คัน
๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยงาน ของรัฐไว้ซึ่  
ผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ  
รวมเงินติดบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจก  
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
- ผู้กระทงับการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลฯ
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนด ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมและความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าราย  
กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนด ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม เป็นผลงานของกิจการรวมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้ เป็นผู้เข้าร่วมกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมาย ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายห ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้  
กำหนด ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ  
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบบัตรหุ้นด้วย ข ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ มูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบ เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดัง

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพ วงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้นนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพา ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๘

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ

๑๔. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบบัตรหุ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจ งได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นขอเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.tambonphothong.go.th](http://www.tambonphothong.go.th) หรือ [www.gprc.go.th](http://www.gprc.go.th)  
๐๗๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวพกมาศ ภู่ประดิษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ  
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง" มีความประสงค์จะ<sup>จะ</sup>  
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖	จำนวน	(๑)	คัน
ล้อ แบบบรรทุกน้ำ			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้  
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- 
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- 
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
- (๑) หลักประกันสัญญา
- 
- ๑.๕ บทนิยาม
- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
-

### ๑.๗ แผนการทำงาน

#### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนกฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น

## ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบัญชีแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติมูลค่ารายเดือน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖

ตัน ๖ ล้อ

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มาได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกรึ้นหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาปรับอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ

หนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการและอี้ดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากุลสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคเดียว โดยเสนอราคร่วม และหรือราคាត่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคาได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจะยื่นໄວ້เป็นเอกสารของ ทางราชการ

สำหรับแектตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาป้ายจะต้องรับรองสำเนา ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแектตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่มีปริมาณมาก และเป็น อุปสรรคในการนำเข้าระบบได้แก่ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าวมาสั่ง ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันเสนอ ราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย และ upload ไฟล์แบบสรุปจำนวนเอกสารในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ผ่านระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล่าว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอ ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยัน การยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

#### ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

#### ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ภาษี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาน้ำที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓

วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะพิจารณาจาก ราคาร่วม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน การตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสาร  
ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอราย  
อื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ  
กรรมการพิจารณาผลการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง  
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หาก  
ขอเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองทรงไว้วัชั่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคา  
ได หรือราคาที่เสนอหั่นหมัดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต่จะ  
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลโพธิ์  
ทองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งเทศบาล  
ตำบลโพธิ์ทอง จะพิจารณายกเลิกการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่้งงาน ไม่  
ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่  
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ  
ดำเนินงานตามเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์

ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะให้ผู้ยื่นข้อ  
เสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได

ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากทำได้แล้วไม่  
เป็นที่รับฟังได เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้  
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อาจประกาศยกเลิกการ  
ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกรราคา  
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ  
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า  
กระทำการทุจริตอื่นไดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดัง  
กล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา  
สะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีบุคลากรกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น  
ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้า  
ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางานกว่า  
ราคาน้ำ准ของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการ  
รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากอตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย

๖.๘ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคางานกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕  
๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ  
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น  
บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้  
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่ง  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ<sup>๑.๓ ก็ได้</sup>

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้  
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ<sup>๖.๑</sup> ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อ<sup>๖.๑</sup>  
ตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทองภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง  
หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำ准ของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftทั้งวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ  
draftทั้งนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

#### (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อขายการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบทั่วไปเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ซื้อขายที่ได้รับมอบหมายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

##### ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสม

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้รับอนุมัติเงินค่า

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากการติดต่อทางโทรศัพท์ในส่วนราชการ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรม เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น

อื่น

(๓) ในการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้คัดเลือกแล้ว ไม่เป็นทำสัญญาหรือขอตกลงรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเบียบกระหาร่วมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสูงสุด (สามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรืออวini ใจฉันดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่หุ้นส่วน

- (๑) เทศบาลตำบลโพธิ์ทองไม่ได้รับการจัดสรรเงิน ที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการ
- (๒) กรณีอื่นในทำงเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาของผู้ยื่นข้อประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

มิถุนายน ๒๕๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

**คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รัตนคม ๒๕๖๕**

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
๒. ปริมาตรระบบอกรถูปไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๓. จุ่น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
๔. น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๕. เป็นราคารห้องปั๊มและอุปกรณ์

**คุณลักษณะทั่วไป**

เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงในกประสงค์ ตัวรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตัวรถสามารถรับน้ำหนักบรรทุกเต็มสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) ตอนหน้าเป็นหัวเก่งแบบหน้าสั้น ๒ ประตู สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุซีดี MP3 USB พร้อมลำโพง และติดฟิล์มกรองแสง ตอนท้ายหลังหัวเก่งติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด เพื่อรองรับ อัตราการโหลดการทำงาน มีอัตราสูบหรือฉีดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร / นาที ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านข้างซ้าย ขวา และด้านท้ายสำหรับดน้ำดันน้ำ และมีท่อดูด - ห่อส่งน้ำ บนตัวรถมีแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลทางด้านการดับเพลิง มีแผงควบคุมการสูบน้ำ ฉีดน้ำ มีชุดเร่งรอบและลดรอบเครื่องยนต์ มีชุดฉีดโฟมแบบเคลื่อนที่ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไกปืนฉีด มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน วิทยุสื่อสาร สัญญาณเสียง กล้องติดรถยนต์ มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการดับเพลิง เป็นรถบรรทุกน้ำที่ผลิตในประเทศไทย มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตัวรถ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

**รายละเอียดและคุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่กำหนด ดังนี้**

**๑. ตัวรถยนต์**

- ๑.๑ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ และมีล้อละไฟล์พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด
- ๑.๒ ตัวหัวเก่ง โครงสร้าง (แซฟซี) และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๓ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๔ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก.๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ (มาตรฐานบังคับตามกฎหมาย) หรือมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า ยูโร ๓ (FUR0 ๓) หรือมาตรฐานล่าสุด โดยแบบเบร์บรองมาตรฐาน มอก. แสดงรุ่นที่ได้มาตรฐานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑.๕ มีกำลังเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
- ๑.๖ มีระบบการเผาไหม้แบบไดร์กอินเจกชั่นหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๑.๗ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๘ เกียร์เป็นแบบกระบุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๑.๙ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ((HYDRAULIC POWER STEERING))
- ๑.๑๐ มีระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๑ ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับรถมีประตูปิด - เปิด และล็อคได้ทั้ง ๒ ข้าง มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) มีเข็มขัดนิรภัยครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๒ ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ MP3 USB พร้อมลำโพง และมีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่ແങគວบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๓ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑๔ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องผู้โดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % และกระจกบานหน้าเต็มบานให้แสงผ่านไม่น้อยกว่า ๔๐ %
- ๑.๑๕ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ขนาดจ่อไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มุกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้บันทึกได้ทั้งในรถหรือหลังรถ และสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังรถ
- ๑.๑๖ ตามมาตรา ๖๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบประมาณการค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
- ๑.๑๗ ตามมาตรา ๖๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแนบซึ่ง ที่อยู่เบอร์โทรศูนย์บริการ ดังนั้น ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง โดยแนบซึ่ง ที่อยู่เบอร์โทรศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑.๑๘ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ หากผู้เสนอไม่ใช้ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ ป้องกันสินค้ามีอสูง เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะท้วงในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย ดังนั้น ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ แสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเว็บไซต์ผู้ผลิต หรือจากการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ เพื่อตรวจสอบในการพิจารณา
- ๑.๑๙ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกและทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองทุกข้อในแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

ตามข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และข้อ ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามข้อกำหนดเงื่อนไขของประกาศที่ผู้เสนอต้องทำความเข้าใจ จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งหากกำหนดไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาต้องกำหนดให้ชัดเจนในวันเข้ายื่นข้อเสนอ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการนำเสนอ

## ๒. ถังบรรจุน้ำ

๒.๑ ถังบรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตั้งถังน้ำทำด้วยเหล็กเกรดมาตรฐานไม่ต่ำกว่า SS ๔๐๐ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ภายในถังมีแผ่นเหล็กกันตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับกันน้ำ (Buffer Plate) กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น แบ่งออกได้ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรีวิ่ง และช่วยในการทรงตัวของรถยนต์ และติดตั้งอย่างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ พื้นด้านข้างส่วนบนตัวถังบรรจุน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีทางเดินน้ำดกกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร พร้อมมีราบจับทำด้วยห่อเหล็กโดยรอบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ด้านท้ายรถที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราบจับทำด้วยห่อเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ มีบันไดขึ้น - ลง ด้านท้ายรถ จำนวน ๒ จุด

๒.๖ ติดตั้งชุดรองรับตัวถังบรรจุน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับพนักงานลงมาทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด - ปิด และล็อกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ มีท่อระบายน้ำลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

๒.๙ มีหลอดยางวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ตู้เก็บอุปกรณ์ โครงสร้างตัวตู้ทำจากเหล็กพับลอนเพิ่มความแข็งแรง ติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ด้านในมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และมีช่องสำหรับเก็บสายสั่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ เส้น ประตูตู้เก็บของปิด - เปิดได้ พร้อมมีกุญแจสำหรับล็อกตู้เก็บของ

๒.๑๑ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตู้เก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ จุด พร้อมมีสวิตซ์ปิด - เปิดไฟ ภายใต้ตู้

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบภาพสื่อสารบรรทุkn้ำดับเพลิง ด้านข้าง ด้านหน้า ด้านหลัง มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบแปลนของถังบรรจุน้ำ โดยแสดงภาพด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๒.๑๔ การต่อเติมรถบรรทุkn้ำ ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งชื่อโรงงานผู้ประกอบผลิตด้วยตัวถัง ซึ่งต้องมีการตัดแปลงต่อเติม การเคลือบสี ทำสี และให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมโรงงาน ในประเทศไทยที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง๔ หรือ รง๒ ตามแบบฟอร์มของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คือ โรงงานขนาดเล็กหรือกลาง ใช้แบบ รง๑ เป็นแบบคำขอเพื่อให้ได้ใบอนุญาต รง ๒ และโรงงานขนาดใหญ่ใช้แบบ รง๓ เป็นแบบคำขอ เพื่อให้ได้ใบอนุญาต รง๔ และตามกฎ

กระทรวงอุตสาหกรรมของพระราชบัญญัติโรงงาน ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กก็จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามประเภทที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังนี้ รถบรรทุกน้ำมีการตัดแปลงต่อเติม การเคลือบสี การทำสี จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง๔ หรือ รง๒) มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๑๕ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๔๕ ข้อ ๘๓ วรรคสอง เป็นสาระสำคัญที่ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือแบบแปลนแสดงตำแหน่งและรายละเอียดสมรรถนะให้ครบถ้วน และทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองลงไว้ในแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งหากกำหนดไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ วินิจฉัยการจัดซื้อ

### ๓. ระบบควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิง

- ๓.๑ มีจุดควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถ ช้ายและขวา
- ๓.๒ มีมาตรฐานวัดแรงดันน้ำ
- ๓.๓ มีมาตรฐานวัดแรงดูดน้ำ
- ๓.๔ มีป้ายข้อความบอกวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทยอยู่ในตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ๓.๕ ติดตั้งไฟส่องสว่างที่จุดควบคุมการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่มืด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๖ คันเร่งสำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ในขณะสูบและส่งน้ำ

### ๔. ระบบท่อน้ำ (Pipe Water)

- ๔.๑ ติดตั้งท่อทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำในรถ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- ๔.๒ ติดตั้งท่อทางสูบน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- ๔.๓ มีท่อทางรับน้ำจากภายนอกส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งข้อต่อชนิดสวมเร็ว และฝาครอบป้องกันฝุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง สำหรับถ่ายน้ำเข้าถัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๔ ติดตั้งท่อทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำด้านบนถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ๔.๕ ติดตั้งท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับชุดราดน้ำพร้อมถนน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖ ติดตั้งบอลาล์ว เปิด - ปิด สำหรับสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐาน

๔.๗ ท่อน้ำทั้งระบบ (ยกเว้นข้อต่อและข่องอ) เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี หรืออุบสังกะสี (Galvanized Steel pipe) ตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๗๗ - ๒๕๓๒ สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที เพื่อความปลอดภัย โดยไม่เกิดการแตกระเบิดหรือรั่วซึม และป้องกันในการณ์ที่ปิดวาล์วฉีดน้ำก่อนหยุดเครื่องสูบน้ำไม่ให้เกิดการแตกระเบิดได้ (Explosion or Leak) โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อความปลอดภัยมืออาชีวะใช้งานที่ยาวนาน และเพื่อให้ทราบการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.ของท่อน้ำ และผลรับรองทดสอบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

### ๕. ระบบปอລາວັດ (Valve System)

๕.๑ ติดตั้งบอລາວັດ เปิด - ปิด สำหรับส่งจ่ายน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง พร้อมข้อต่อชนิดสวมเรือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๕.๒ ติดตั้งบอລາວັດ เปิด - ปิด ทางสูบน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๕.๓ ติดตั้งบอລາວັດ เปิด - ปิด ทางสูบน้ำจากถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๕.๔ ติดตั้งบอລາວັດ เปิด - ปิด สำหรับแทนปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๕.๕ ติดตั้งบอລາວັດ เปิด - ปิด สำหรับห่อรัดน้ำพรมถนนด้านท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๕.๖ ติดตั้งบอລາວັດ เปิด - ปิด สำหรับสเปรย์บาร์ด้านข้างซ้าย - ขวา จำนวน ๒ ตัว

๕.๗ บอລາວັດทั้งระบบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นบอລາວັດที่ผลิตจากสแตนเลส หรือทองเหลือง หรือทองเหลืองเคลือบผิวนิกเกิล สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ kg/cm<sup>2</sup> หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และไม่เกิดการรั่วซึม โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อความปลอดภัยมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพื่อให้ทราบถึงการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้เสนอราคากำต้องแนบแคตตาล็อกบอລາວັດและผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

### ๖. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๖.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงที่ผลิตได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่น ขั้นทะเบียนได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. หรือ UL, EN, DIN, FM, NFPA หรือตามที่กรมป้องกันภัยประกาศจัดซื้อ เพื่อให้มีคุณภาพไม่ร้าวหรือระเบิดระหว่างใช้งาน เพื่อความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน และตรวจสอบจากผู้ผลิตได้โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๖.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำด้วยอโลหะสมเจือเงี้ยง (Bronze) หรือเหล็กหล่อ ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ แกนเพลาทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel)

๖.๓ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด เพื่อรับอัตราการโหลดการทำงาน โดยแนบรูปแบบแปลนมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๖.๔ มีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที เมื่อต่อเข้ากับตัวรถมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐ % โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๖.๕ ตามมาตรา ๖๔, ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๑๐ หากผู้เสนอไม่ใช้ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการบริการจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารมาในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย และเนื่องจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ใช้ส่วนควบของตัวรถ แต่เป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดี เพื่อให้มีคุณภาพไม่ร้าวหรือระเบิดระหว่างใช้งาน เพื่อความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันสินค้าเก่าทำสี โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ กรณีที่เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตในประเทศไทยต้องสามารถตรวจสอบสายการผลิต วัตถุในการผลิต ขั้นตอนการผลิต เสื้อปีม ใบพัดและชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้ โดยแนบรูปسانการผลิต วัตถุในการผลิต ขั้นตอนในการผลิต เสื้อปีม ใบพัดและชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ แสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเวปไซต์หรือจากการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์มาหรือจากตัวแทน มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบในการพิจารณา

#### ๗. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (Water Monitor Gun)

๗.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ หรือในตำแหน่งที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว สร้างจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือทองเหลือง สามารถหมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) แท่นปืนสามารถปรับก้ม - เงยได้ ปลายแท่นปืนสามารถติดตั้งหัวฉีดได้หลากหลายรูปแบบ

๗.๓ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ นาทีได้โดยไม่เกิดการแตกกระเบิดหรือร้าชีม (Explosion Or Leak) ตามข้อต่อซึ่งหรือจุดหมุนต่าง ๆ โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง และผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันคุณภาพแท่นปืนฉีดน้ำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมแนบเอกสารการรับประกันมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรุ่น ยี่ห้อ แสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเวปไซต์หรือจากการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทน มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบในการพิจารณา

#### ๘. ชุดหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๘.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติพร้อมระบบล็อคการฉีด

๘.๒ หัวฉีดอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบปั๊มแบบไกปืนฉีด เพื่อความปลอดภัยหากหลุดจากมือหัวฉีดจะหยุดฉีดโดยอัตโนมัติ ยกเว้นกดล็อคเปิดการทำงาน

๘.๓ สามารถล็อคการฉีดได้

๘.๔ ไกปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่เพื่อเปิดและปิดสไลเดอร์瓦ล์วอย่างต่อเนื่องตอบสนองทันที และเพื่อการควบคุมการไหลของน้ำอย่างสมบูรณ์

๘.๕ มีการดัดตัวป้องกันไกปืนฉีดน้ำสำหรับช่วยป้องกันมือแลฟไกปืนฉีดน้ำ

๘.๖ มีระบบล็อคสำหรับล็อคการฉีดในตำแหน่งเปิดการใช้งาน

๘.๗ มีวาล์วเปิดปิดแบบสไลเดอร์瓦ล์วทำด้วยแสตนเลส ลดแรงกระแทกของน้ำได้

๘.๘ บริเวณข้อต่อมีตัวรองป้องกันเศษสวะ

๘.๙ มีสัญลักษณ์บ่งบอกตำแหน่งที่หัวฉีดน้ำ

๘.๑๐ สามารถปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรต่อนาที

๘.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ แสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเวปไซต์หรือจากการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทน มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบในการพิจารณา

## ๙. ชุดฉีดโฟมเคลื่อนที่

- ๙.๑ ชุดฉีดโฟม จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๒ เป็นชุดผสมโฟมในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- ๙.๓ มีถังบรรจุโฟมในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- ๙.๔ สามารถต่อ กับสายส่งน้ำดับเพลิงได้
- ๙.๕ มีชุดฉีดแบบพีฟอง จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ แสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเว็บไซต์หรือจากการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทน มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบในการพิจารณา

## ๑๐. ระบบไฟสัญญาณ (Signal Light System)

- ๑๐.๑ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉิน (Emergency Light) สีแดงบนหัวเกงและท้ายรถ รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานความเหมาะสม จำนวน ๒ ชุด เป็นสัญญาณไฟชนิดหลอด LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตหรือจำหน่ายตามมาตรฐาน ISO โดยผู้เสนอราคา จะต้องแนบเอกสารใบรับรองคุณภาพตามที่ระบุ พร้อมทั้งแนบแคตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

- ๑๐.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไวเรน (Electronic Siren) กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟนสำหรับพูด เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ((Electronic Siren) สามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง พร้อมมีระบบกดเสียงแบบ Manual ปรับระดับความดังได้ และเมื่อใช้ไมโครโฟนจะลดเสียงสัญญาณอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ จำนวน ๑ ชุด

- ๑๐.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟหรี่ (Dimmer Signal) ชนิดหลอดไฟ LED ตามมาตรฐานกรรมการขนส่งทางบกบนหัวเกง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

- ๑๐.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่าง (Sport Light) ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด โดยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านการผลิตหรือจำหน่ายจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกไฟส่องสว่าง (Sport Light) และเอกสารใบรับรอง ISO มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

## ๑๑. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๑.๑ ติดตั้งวิทยุสื่อสารพร้อมเสาอากาศติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ๑๑.๑.๑ เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสั่งเคราะห์ที่ความถี่ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์
  - ๑๑.๑.๒ มีไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๑.๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตค้าวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารตามกฎหมายกำหนด แคตตาล็อกและใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิทยุสื่อสารของรุ่นที่เสนอมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑๑.๒ กล้องติดรถยนต์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มุ่งกวางไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้บันทึกได้ทั้งในรถหรือหลังรถ และสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้อง

หน้าและกล้องหลังรด เพื่อใช้ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยืนยันข้อเสนอ

๑๑.๓ ท่อยางดูดน้ำ (Water Suction Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๓๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด (Suction Hose Connector) จำนวน ๒ เส้น ภายในท่อดูด เสริมโครงสร้างด้วยโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๔ ตະกร้าหัวயายສົມຫວ່າກອງຜົງ (Foot valve) ໃຊ້ກັບທ່ອດູດນໍ້າ จำนวน ๑ ชຸດ

๑๑.๕ อຸປຽນຂັ້ນຂ້ອຕ່ອທ່ອດູດ (Joint Tightening) จำนวน ๒ อັນ

๑๑.๖ ສາຍສົ່ງນໍ້າດັບເພີງ (Fire Hose) ຜົນຝັ້າໃບຫຼືໄສງເຄຣາທ໌ ขนาด ๒.๕ ນິ້ວ ຍາວ ๒๐ ເມຕຣ ພຣັ້ນຂ້ອຕ່ອແບບທອງເຫຼືອງ ขนาด ๒.๕ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๑ ເສັ້ນ ເປັນຜລິຕັກັນທີ່ໄດ້ຄຸນກາພມາຕຽນຢອມຮັບ ເຊັ່ນ ມອກ. ທີ່ອ BS ທີ່ອ UL ທີ່ອ FM ທີ່ອ NFPA ທີ່ອ DIN ເປັນໜິດທອຈາກເສັ້ນໄສງເຄຣາທ໌ ກາຍໃນຂອງສາຍສົ່ງນໍ້າເຄື່ອບດ້ວຍຍາງພິເສີ່ງ ໂດຍມີຄວາມທນທານຕ່ອຜລິຕັກັນທີ່ປີໂຕຣເຄມີ ສກາພອາກາສ ກາຮັດ - ຖຸທີ່ເກີດຈາກກາຮັດສີໄດ້ ທັນແຮງດັນແຕກຮະເປີດໄດ້ ๓๐ ບາຮ້ ທີ່ອໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔๕๐ ປອນດໍ/ຕາຮາງນິ້ວ ແລະທັນແຮງດັນໃໝ່ງາໄດ້ ๑๐ ບາຮ້ ທີ່ອໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๘๐ ປອນດໍ/ຕາຮາງນິ້ວ ຜູ້ເສັນອາຄາຈະຕ້ອງແນບແຄຕຕາລີ້ອຄສາຍດັບເພີງ (Fire Hose) ພຣັ້ນໃບຮັບຮອງມາຕຽນມາແສດງໃນວັນຍື່ນຂອງເສັນອາຄາ

๑๑.๗ ສາຍສົ່ງນໍ້າດັບເພີງ (Fire Hose) ຜົນຝັ້າໃບຫຼືໄສງເຄຣາທ໌ ขนาด ๑.๕ ນິ້ວ ຍາວ ๒๐ ເມຕຣ ພຣັ້ນຂ້ອຕ່ອແບບທອງເຫຼືອງ ขนาด ๒.๕ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๒ ເສັ້ນ ເປັນຜລິຕັກັນທີ່ໄດ້ຄຸນກາພມາຕຽນຢອມຮັບເຊັ່ນ ມອກ. ທີ່ອ BS ທີ່ອ UL ທີ່ອ FM ທີ່ອ NFPA ທີ່ອ DIN ຜົນຝັ້າໃບຫຼືໄສງເຄຣາທ໌ ກາຍໃນຂອງສາຍສົ່ງນໍ້າເຄື່ອບດ້ວຍຍາງພິເສີ່ງ ມີຄວາມທນທານຕ່ອຜລິຕັກັນທີ່ຜລິຕັກັນທີ່ປີໂຕຣເຄມີ ສກາພອາກາສ ກາຮັດ - ຖຸທີ່ເກີດຈາກກາຮັດສີໄດ້ ທັນແຮງດັນແຕກຮະເປີດໄດ້ ๓๐ ບາຮ້ ທີ່ອໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔๕๐ ປອນດໍ/ຕາຮາງນິ້ວ ແລະທັນແຮງດັນໃໝ່ງາໄດ້ ๑๐ ບາຮ້ ທີ່ອໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๘๐ ປອນດໍ/ຕາຮາງນິ້ວ ຜູ້ເສັນອາຄາຈະຕ້ອງແນບແຄຕຕາລີ້ອຄສາຍດັບເພີງ (Fire Hose) ພຣັ້ນໃບຮັບຮອງມາຕຽນມາແສດງໃນວັນຍື່ນຂອງເສັນອາຄາ

๑๑.๘ ປະແຈັນເປີດວົງທ່ອປະປາດັບເພີງຮູປຕ້ວ T ຈຳນວນ ๑ ອັນ

๑๑.๙ ປະແຈັນຫວ່າປະປາແບບປັບຂາດໄດ້ ຈຳນວນ ๑ ອັນ

๑๑.๑๐ ຂັ້ນຂ້ອຕ່ອແກກສາມທາງໃໝ່ກັບສາຍດັບເພີງ ມີວົງສອງທາງ ขนาดທາງເຂົາທາງອອກ ๒.๕ ນິ້ວ ແບບສວມເຮົວ ວັດຖຸທຳດ້ວຍທອງເຫຼືອງ ຈຳນວນ ๑ ອັນ

๑๑.๑๑ ຮ້າວັນນໍ້າດັບເພີງແບບລຳຕຽງພຣັ້ນຕໍາມขนาด ๒.๕ ນິ້ວ ຍາວ ๑๕ ນິ້ວ ວັດຖຸທຳດ້ວຍລູມື່ນີ້ຢືນ ຈຳນວນ ๒ ອັນ

๑๑.๑๒ ຜຸດປົງປັດີການແບບຄຸມຄົງເຂົ້າ ມາວັກ ຟຸ່ມເມື່ອ ແລະຮອງເຫົ້າ ຕາມມາຕຽນດັບເພີງ ຈຳນວນ ๓ ຈຸດ

๑๑.๑๓ ຂວານດັບເພີງຮອນເດືອຍຂາດ ๖ ປອນດໍ ສີແຕງ ຈຳນວນ ๑ ອັນ

๑๑.๑๔ ເຟສປອຣີຕໍ່ໄລ໌ແບບນູ້ຄື້ອື່ອເສີຍບຣຍນ໌ ສາຍຍາວ ๕ ເມຕຣ ແຮງດັນໄຟ ๑๐๐๐ ວັດຖຸ ລົດ LED

## ๑๒. ສີຮອຍນ໌ (Color)

๑๒.๑ ສີຮອຍນ໌ບຣຖຸນໍ້າດັບເພີງ ພັນສີຕາມຄວາມຕ້ອງກາງຂອງຜູ້ຊ້ອ ກາຮັດສີກາຍນອກຕ້ວັດັບປຣຖຸນໍ້າ ພັນດ້ວຍສີເກາະເຫັນສົນມອຍ່າງດີໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ຊັ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງພັນທັບດ້ວຍສີຈົຈົງໝື່ນິດໂພລິຢູ່ເຫັນຍ່າງດີ ທີ່ອສີຮະບບ ๒K ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ຊັ້ນ ຜູ້ເສັນອາຄາຈະຕ້ອງແນບໃບຮັບຮອງມາຕຽນ ມອກ. ຂອງສີຈົຈົງ ແຄຕຕາລີ້ອຄສີຈົຈົງ ແລະໃບຮັບຮອງຜລທດສອບຄຸນກາພຂອງສື່ມາແສດງໃນວັນຍື່ນຂ້ອງເສັນອາຄາ

๑๒.๒ ภายในถังบรรทุกน้ำ (Water Tank) พ่นสีกันสนิมชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และเป็นสีที่ไม่มีส่วนผสมของสารproto (Hg) และตะกั่ว (Pb) เพื่อให้บรรทุกน้ำดีมีได้ สามารถเข้าด้วยลักษณะความสะอาดได้ง่าย โดยเป็นสีชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยไม่ต่างกว่า มอก. ๒๖๒๔-๒๕๕๗ ผู้เสนอราคากำลังต้องแนบใบรับรองมาตรฐานไม่ต่างกว่า มอก. ๒๖๒๔-๒๕๕๗ แคดตาล็อกสี และเอกสารรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัยมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๓ พ่นตราสัญลักษณ์ บริเวณกึ่งกลางประตูหัวเกงช้าย-ขวา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๑๒.๔ พ่นตัวอักษร “หมายเลขอหะเบียนครุภัณฑ์” บริเวณกึ่งกลางประตูหัวเกงช้าย-ขวา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๑๒.๕ ติดตัวอักษร บริเวณด้านบนของกระจาบบัลหม้อน้ำรรถด้วยสติกเกอร์สีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

๑๒.๖ ติดແບວສຸດສະຫຼອນແສ (Reflective Material) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (สีเหลืองหรือสีตามกฎหมายกำหนด) ติดตามแนวยาวของรถตลอดหัวรถ เป็นແບວສະຫຼອນແສສໍາหารັບຕິດຢານພາහນະ เพื่อความปลอดภัยในการປົງປັບຕິດງານເວລາກລາງຄືນ โดยເປັນສົດຖືກເກອຮ່ສະຫຼອນແສທີ່ໄດ້ມາຕຽບຮູນຕາມປະກາສ ກຽມກາຮັນສ່າງທາງບກ ເຮືອງກຳຫັນດຸນລັກຜະສີ ขนาด ດຸນກາພ ແລະ ຮາຍລະເວີດໃນການຕິດຕັ້ງ ຕາມປະເກດ ແລະ ລັກຜະສີຂອງຮັດທີ່ຕ້ອງມີອຸປະນົມສະຫຼອນແສ ພ.ສ. ๒๕๖๐ ຜຶ່ງສົດຖືກເກອຮ່ທີ່ໃຊ້ຈະຕ້ອງຜ່ານການຕຽບຮູນຈາກສຳນັກວິກາຣນຍານຍັນຕົກກາຮັນສ່າງທາງບກ

๑๒.๗ ຕິດສົດຖືກເກອຮ່ສີຂາວ ທີ່ກະຈົກໜ້າຮັດດ້ານບນ ມີຂາດຄວາມສູງຂອງຕົວອັກຊະຮວມສະໜະໄຟ້ນ້ອຍກວ່າ ๕ ນິ້ວ ມີຂໍ້ຄວາມຂຶ້ອໜ່ວຍຈານ ໃຫ້ໜັດເຈນ ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ເມາະສມາກັບຂາດຄວາມກວ້າງຂອງຫົວເກິ່ງ

### ๓. ເຈື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ (Warranty)

๓.๑ ຮັບປະກັນຫວັດຍິນຕ໌ ເຄື່ອງຍິນຕ໌ ແລະ ຮະບບທີ່ເກີ່ວຂ້ອງຕາມມາຕຽບຮູນທີ່ສູນຍົບປະກາດກຳຫັນ ຕາມຮະຍະທາງ ແລະ ຈຳນວນປີທີ່ກຳຫັນດີນີ້ມີອຸປະນົມ ໂດຍຍົກເວັນອຸປະນົມສິນເປົ້ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ນໍາມັນເຄື່ອງ ນໍາມັນເກີ່ວົງເພື່ອທ້າຍ ນໍາມັນເບຣກ ຮະບບກຮອງທຸກໆນິດ ຍາຮຮອຍນຕ໌ ແບຕເຫວຼ່ອຮ່ (ໂດຍຜູ້ຂອ້ອງອຸປະນົມໃຫ້ຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້ເອງ)

๓.๒ ຮັບປະກັນດ້ວຍຄັ້ງແລະອຸປະນົມທີ່ເກີ່ວຂ້ອງທີ່ຜົລິຕາງໂຮງງານຜູ້ຜົລິ (ຍົກເວັນຫວັດຍິນ) ຕາມການໃໝ່ງານ ຕາມປົກຕິເປັນເວລາ ๑ ປີ ໂດຍໄມ້ຄຽບຄຸມໃນກຣົນີ ເຊີ່ວ່ານ ຄວ່າ ທີ່ກຳຫັນຫວັດຍິນ

### ๔. ຂໍ້ກຳຫັນດີໃນການເສັອຂໍ້ມູນທາງເທິນືກແລະ ລັກເກນທີ່ການພິຈາຮານາ (Others)

๔.๑ ຕາມມາດຮາ ๖๔ ແ່າງພຣະຮາບບຸນຸຕິກາຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແລະການບົຮ່າຮັບພັສຸດຖາກຮັບຮູ້ ພ.ສ. ๒๕๖๐ ແລະ ຮະບບເປົ້ອງກະທຽບການຮັດລັງ ຂໍ້ອັນດີ່ (ຮັດລັງ) ວັດສອງ ເພື່ອໃຫ້ໃນການຕຽບຮູນອ້າງອີງ ຜູ້ເສັອຕ້ອງຮັບອັນດີ່ ແລະ ຮາຍລະເວີດຄຸນລັກຜະສີ ຮຸ່ນໄດ້ຮຸ່ນໜຶ່ງ ແລະ ຕ້ອງເຈົ້າຈົງຮາຍລະເວີດໃຫ້ໜັດເຈນ ແລະ ໄຊໄລ່ທ່ອງ ຂີ້ດ້ວຍຄວາມຮຸ່ນໜຶ່ງທີ່ເສັອແລະ ຮຸ່ນຫົວໜ້າຄຸນລັກຜະສີທີ່ກຳຫັນດີ່ ໃປິນແຄຕຕາລືກ່ອນທີ່ຢືນເພື່ອຢັນຢັນຮັບອັນດີ່ ສໍາຫັບໃຫ້ໃນການຕຽບຮູນພິຈາຮານາ ທັງນີ້ ເພື່ອເປັນການຢັນຢັນຮັບອັນດີ່ ແລະ ສາມາດຕຽບຮູນໄດ້

๔.๒ ຜູ້ເສັອຕ້ອງແນບແຄຕຕາລືກ່ອນທີ່ຄົມຊັດ ອ່ານອອກໄດ້ຈ່າຍ ແສດງຮຸ່ນ ຢື່ອໜ້າຂອງຜົລິຕົມທີ່ ຖຸກຕ້ອງຕາມລືຂສີທີ່ມາໃນວັນຍື່ນຂໍ້ເສັອ ແລະ ໃນກຣົນີໄມ້ໃຫ້ຜູ້ຜົລິທ້າມມີການທຳແຄຕຕາລືກ່ອນຂຶ້ນມາເອງ ທັກໄມ້ມີຮຸ່ນ

ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง) ต้องใช้แคตตาล็อกจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ทราบ แหล่งที่มาของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตามข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และข้อ ๘๓ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔.๓ เป็นสาระสำคัญที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำเอกสารรับรองตารางสรุปการเสนออยู่หัวแต่ละหัวข้อว่า เสนออยู่หัวอะไร และอยู่หน้าที่เท่าใด ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณา คุณสมบัติสมรรถนะ

๑๔.๔ เป็นสาระสำคัญที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองแคตตาล็อก ระบุหัวข้อลงในแคตตาล็อกและไฮไลท์ หรือขีดเส้นใต้ และลงเลขกำกับเรียงลำดับเลขหน้าแคตตาล็อกและรายละเอียด ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

๑๔.๕ เป็นสาระสำคัญที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองลงเลขเรียงลำดับเลขหน้าแคตตาล็อกและรายละเอียด ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

๑๔.๖ เป็นสาระสำคัญที่ว่าด้วยการพิจารณาในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตามลักษณะคุณสมบัติ ความสามารถที่ต้องการและไม่ยืนยันเอกสารการเสนอตั้งกล่าวข้างต้น จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตามข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบ กับตามข้อกำหนดเงื่อนไขของประกาศที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำความเข้าใจจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่กำหนด ซึ่งหากกำหนดไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ วินิจฉัยการจัดซื้อที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนมาในวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีมากกว่า ๓ ปีห้อ แต่ไม่สามารถชี้นำว่าเป็น ปีห้อใดได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาที่มีอาชีพในการนำเสนอ

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ซึ่ง เป็นแคตตาล็อก ผลการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยเนื้อหาในเอกสารตั้งกล่าวต้องไม่ผ่านการดัดแปลงหรือแก้ไข อันมีเจตนาเพื่อทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบในการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยทางคณะกรรมการพิจารณาของส่วนสิทธิ์ในการขอ ตรวจสอบเอกสารต้นฉบับกับทางสถาบันผู้ทดสอบรับรอง และผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๑๔.๘ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่น เสนอราคาหรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เพื่อหวังผลในการเป็นผู้ชนะเสนอราคาในครั้ง นี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตดังกล่าวให้เป็นผู้ทั้งงาน โดยอาศัยความตาม พระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๔ ที่ระบุว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยประภูมิในภายหลังว่า ผู้ยื่นเสนอราคารายได้รายหนึ่งหรือ หลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารเป็นเท็จ

(๒) ตามหนังสือคณะกรรมการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ ข้อความตามหนังสือเวียนข้อ ๑.๓ ที่ระบุว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการยันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ โดยทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเอาผิดทางอาญาและแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตให้เป็นผู้ทิ้งงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ  
 (นางวิมล นาคบัณฑิตย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
 (นายอัษฎา เชื้อบุญ)

นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
 (นายกนก แก้วภราจาย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

<input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ	<input type="radio"/> อนุมัติ
<input type="radio"/> ขอบ	<input type="radio"/> ถือปฏิบัติ
<input checked="" type="radio"/> ทราบ	<input type="radio"/> .....
<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/>

(นางสาวพกมาศ ภู่ประดิษฐ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๖

ຕາມສະດວກສິນປະປະມານທີ່ຕັ້ງຈົດສະແລ່ຍາຍລະເຢີດຄໍາໃຫ້ວ່າ

ການຈົດໜີ້ຈຳຕັ້ງທີ່ໄດ້ງານກອສ້າງ

໑. ຊອງຮອງການ ຂຶ້ມື້ອົບປະກິດຂໍ້ມູນການພະນັກງານສັນຕະພາບ ຮັບປະຫຼຸກ ( ດີເລີ ) ແລ້ວ ດີເລີ ເພື່ອມີຄວາມສັນຕະພາບ ທີ່ກ່າວວ່າ ນັ້ນມີຄວາມສັນຕະພາບ ທີ່ກ່າວວ່າ

໒. ອົງລົງຕົກຕົວ ປະບຸປະຫຼຸກ

໓. ພົມເຊີງຈົດໜີ້ຈຳຕັ້ງທີ່ໄດ້ງານກອສ້າງ ສຳນັກາເຄີດໃຫຍ່ເຫັນວ່າ ເຖິງການຕົ້ນປະໂຫຼດ ເຖິງເວລັກໂຫຼດ

ຕະເຈີນປະປະມານທີ່ໄດ້ງານກອສ້າງ ໂຮງວຽກ 100.- ໄກສາ (-ສະລັບລ້າມທີ່ໄດ້ສະໜອກທີ່ສຳນັກງານ-

໔. ວັນທີກຳຫັນດຽວກຳລັງ ( ລາຄາອ້າງອີງ ) ຢັດທີ່ 10 ພຸດຍາມ ພ.ສ. 2021

໕. ແກ້ວ່າມາຫອງຮາຄາລາຍ ( ລາຄາອ້າງອີງ )

ກຳນົດ ດີເລີ ດີເລີ

໖. ຮັບຢືນສິ່ງຄ່ອນການຮັບຮັດຂ່າຍຂອງຫຼັກສົດ ເປົ້າຫຼັກສົດ

໑. ເມື່ອມີຄ່ອນການຮັບຮັດຂ່າຍຂອງຫຼັກສົດ ເປົ້າຫຼັກສົດ ໃນວິທີ ເປົ້າຫຼັກສົດ
໒. ເມື່ອມີຄ່ອນການຮັບຮັດຂ່າຍຂອງຫຼັກສົດ ໃນວິທີ ເປົ້າຫຼັກສົດ
໓. ເມື່ອມີຄ່ອນການຮັບຮັດຂ່າຍຂອງຫຼັກສົດ ໃນວິທີ ເປົ້າຫຼັກສົດ

໔. ເປົ້າຫຼັກສົດ
໕. ເປົ້າຫຼັກສົດ
໖. ເປົ້າຫຼັກສົດ
໗. ເປົ້າຫຼັກສົດ
໘. ເປົ້າຫຼັກສົດ
໙. ເປົ້າຫຼັກສົດ
໑໐. ເປົ້າຫຼັກສົດ